



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DA VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO

REQUERIMENTO N.º 419/2019

VERSÃO: Laboratório de soro antiofídico

AUTORIA: Vereadora Nilda da Associação

REQUERIDO: Mesa Diretora



PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (X) Aprovado

03/06/2019 () Rejeitado

Amck
Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Olavo Remígio Condé, que determine ao setor competente a implantação de um laboratório de soro antiofídico, visto que, o Município não dispõe dos serviços em questão.

Termos em que,

Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 22 de Maio de 2019.

Nilda G.S. Martins
VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO

CAMARA MUN. DE PARACATU - MG	
PROTOCOLO Nº	<u>1199</u>
RECEBIDO EM	<u>23.05.19</u>
HORÁRIO	<u>08:45</u>
_____ RESPONSÁVEL	