



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
GABINETE DO VEREADOR PEDRO ADJUTO

REQUERIMENTO N.º 404 /2019

VERSÃO: Solicitação de Audiência Pública

AUTORIA: Vereadores Pedro Adjuto e Tio Miltim


REQUERIDO: Comissão de Administração Pública



PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO:  Aprovado

10/09/2019  Rejeitado

  
Presidente

Requeiro à Comissão de Administração Pública, na forma regimental, que seja convocado a **COPASA, Secretário de Planejamento, Secretário de Obras e Secretário de Meio Ambiente**, para realização de Audiência Pública para tratar de esgoto a céu aberto na Rua João Mendes no bairro Alto do açude, abastecimento de água, esgoto a céu aberto e rede de esgoto no Bairro São Sebastião, esgoto a céu aberto em uma gruta em área de preservação localizada na Rua Laranjeiras no fundo da casa de número 419, bairro Primavera I e o mau cheiro produzido pela ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) que afetam os bairros Primavera e proximidades, esgoto a céu aberto em uma gruta nos fundos do bairro Cidade Jardim, conforme reivindicação de moradores através de ofícios em anexo.

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTÓCOLO N.º <u>1939</u>
RECEBIDO EM <u>06-09-19</u>
HORÁRIO <u>17:04</u>
RESPONSÁVEL <u>Damijo</u>

Termos em que  
Pede e Espera Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 06 de Setembro de 2019.

  
VEREADOR PEDRO ADJUTO

CÂMARA MUNICIPAL  
DE PARACATU  
Ato Oficial e publicado  
no portal [sapi.paracatu.mg.leg.br](http://sapi.paracatu.mg.leg.br)  
Paracatu (MG) 23/06/2019

SERVIDOR RESPONSÁVEL

  
VEREADOR TIO MILTIM