



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR HERNESTO DA SILVA



PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (X) Aprovado

30 / 09 / 2019 () Rejeitado

[Assinatura]
Presidente

REQUERIMENTO N.º 405/2019

VERSÃO: Requer Diligência à COPASA e Convocação de Autoridades para Prestar Esclarecimentos

AUTORIA: Vereador Hernesto da Silva

REQUERIDO: Comissão de Administração Pública

Requeiro à Comissão de Administração Pública, na forma regimental, que seja feita Diligência na Estação de Tratamento de Água da COPASA para averiguar a situação denunciada de um animal morto encontrado na área de captação da Empresa e averiguação do nível de água do Rio Santa Isabel, bem como sejam convocados o Gerente da COPASA em Paracatu, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, para prestarem esclarecimentos sobre a situação atual em que encontra o fornecimento de água na cidade, o andamento das obras de melhorias pactuadas em contrato, bem como a situação atual do Contrato entre a Prefeitura e a Empresa.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 09 de setembro de 2019.

[Assinatura]
VEREADOR HERNESTO DA SILVA



**CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU**

Ato Oficial e publicado
no portal sapl.paracatu.mg.leg.br

Paracatu (MG)

[Assinatura]
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CAMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO Nº 1940
RECEBIDO EM 09-09-19
HORÁRIO 09:29
[Assinatura]
RESPONSÁVEL