



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DA VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO

REQUERIMENTO N.º 189 /2021

VERSÃO: Funcionamento da Hemodiálise
AUTORIA: Vereadora Nilda da Associação
REQUERIDO: Mesa Diretora



PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (X) Aprovado

25 / 01 / 2021 () Rejeitado

Manoel dos Santos
Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental ouvida o Plenário, seja requisitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, que determine ao setor competente a viabilidade de funcionamento do Centro de Hemodiálise, no Hospital Municipal.

Termos em que
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 15 de Janeiro de 2021.

Nilda Pereira Souza
VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO

 **CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU**

**Ato Oficial e publicado
no portal sapl.paracatu.mg.leg.br**

Paracatu (MG) *28-01-2021*

[Assinatura]
SERVIDOR RESPONSÁVEL

