



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DA VEREADORA CLAUDIRENE RODRIGUES

REQUERIMENTO N.º 438 /2021
VERSÃO: Limpeza de bueiro e drenagem
AUTORIA: Vereadora Claudirene Rodrigues
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO	
TURNO ÚNICO:	(X) Aprovado
	<u>15 / 03 / 2021</u> () Rejeitado
Presidente	

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Igor Santos, que determine ao setor competente providenciar a limpeza do bueiro instalado na esquina da avenida aeroporto com a antiga rua 12 para melhorar o fluxo de água que vem ocasionando alagamento em diversos pontos da Avenida além de viabilizar estudo para drenagem fluvial da Avenida Aeroporto.

Termos em que
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 01 de março de 2021.

VEREADORA CLAUDIRENE RODRIGUES



**CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU**

Ato Oficial e publicado
no portal sapl.paracatu.mg.leg.br

Paracatu (MG) 01/03/2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL

CAMARA MUN. DE PARACATU - MG	
PROTOCOLO Nº	<u>686</u>
RECEBIDO EM	<u>01-03-21</u>
HORÁRIO	<u>17:15</u>
RESPONSÁVEL	