



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
GABINETE DO VEREADOR BETO CODORNA

REQUERIMENTO N.º 110 /2021  
VERSÃO: Recuperação e Manutenção de  
De ponte  
AUTORIA: Vereador Beto Codorna  
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO	
TURNO ÚNICO:	( X ) Aprovado
	<u>28 / 06 / 2021</u> ( ) Rejeitado
Presidente	

Requeiro à Mesa, na forma regimental ouvida o Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, solicitando que determine ao setor competente **Urgente da Recuperação e Manutenção ponte. Situada a Rua Maria Do Carmo Taveira Jordão, Bairro Alto do Córrego, próximo a TOMOCENTER.** Justifica-se a urgência em virtude da precariedade, comprometendo os munícipes que ali transitam.

Termos em que  
Pede e Espera Deferimento.

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG	
PROTOCOLO Nº	<u>1209</u>
RECEBIDO EM	<u>17-06-21</u>
HORÁRIO	<u>13:52</u>
RESPONSÁVEL	

Paracatu – Minas Gerais, 17 de Junho de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL  
DE PARACATU  
Ato Oficial e publicado  
no portal [sapl.paracatu.mg.leg.br](http://sapl.paracatu.mg.leg.br)  
Paracatu, MG, 30-06-21  
  
SERVIDOR RESPONSÁVEL

VEREADOR BETO CODORNA