



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR DONATO SILVA

REQUERIMENTO N.º 661 /2022

VERSÃO: Ponte Molhada
AUTORIA: Donato Silva
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO	
TURNO ÚNICO:	(X)
Aprovado	
Rejeitado	02,03,22
Presidente	

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Santos, que determine ao setor competente que proceda a construção de uma ponte molhada sobre o córrego que que faz a ligação entre a região Santa Rita e região do Retiro, zona rural do Município de Paracatu.

Termos em que,
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 18 de fevereiro de 2022.

VEREADOR DONATO SILVA

CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU
Até onde al e publicado
no portal cpl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 14-03-22

SERVIDOR RESPONSÁVEL

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG	
PROTOCOLO N.º	891
RECEBIDO EM	18-02-22
HORÁRIO	17:11
RESPONSÁVEL	