



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR DONATO SILVA

REQUERIMENTO N.º 1155 /2022

VERSÃO: Limpeza de Cisterna

AUTORIA: Donato Silva

REQUERIDO: Mesa Diretora




PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (x)

Aprovado

22 / 08 / 22 ()

Rejeitado


Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja requisitada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Santos, que determine ao setor competente, proceda a limpeza de cisterna existente na Escola Municipal Professora Maria Trindade Rodrigues, visto que, a mesma, exala forte odor e gosto, tornando a água imprópria para consumo dos que ali estudam e trabalham.

Termos em que,
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 12 de agosto de 2022.


VEREADOR DONATO SILVA



**CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU**

Ato Oficial e publicado
no portal sapl.paracatu.mg.leg.br

Paracatu (MG) 20 / 08 / 22



SERVIDOR RESPONSÁVEL



**CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU**

Publicado em / /
conforme artigo 105 da LOMP redação
dada pela Emenda n.º 28/2000 e Lei
Municipal n.º 2628/2006.

Servidor Responsável

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO N.º 1977
RECEBIDO EM 15-08-22
HORÁRIO 15:10

RESPONSÁVEL