



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
GABINETE DO VEREADOR DONATO SILVA

REQUERIMENTO N.º 1072 /2024

VERSÃO: Implantação de sistema de viva-voz,  
por meio de alto-falante para proceder a  
chamada de pacientes no CEM

AUTORIA: Vereador Donato Silva  
REQUERIDO: Mesa Diretora



PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (x) Aprovado  
05/08/24 ( ) Rejeitado



  
Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja requisitada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Santos, que proceda a implantação de sistema viva-voz, por meio de alto-falantes para proceder a chamada de pacientes que aguardam por consultas ou exames no CEM.

Termos em que  
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 15 de julho de 2024.

  
VEREADOR DONATO SILVA

 CÂMARA MUNICIPAL  
DE PARACATU  
Ato Oficial e publicado  
no portal [sapl.paracatu.mg.leg.br](http://sapl.paracatu.mg.leg.br)  
Paracatu (MG) 09/08/24  
  
SERVIDOR RESPONSÁVEL



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - Paracatu - MG**  
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001740

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12024/07/15001740**

<b>Número / Ano</b>	001740/2024
<b>Data / Horário</b>	15/07/2024 - 14:50:57
<b>Ementa</b>	SOLICITA AO EXECUTIVO QUE, PROCEDA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIVA-VOZ, POR MEIO DE ALTO-FALANTES PARA PROCEDER A CHAMADA DE PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS OU EXAMES NO CEM.
<b>Autor</b>	Donato Silva
<b>Natureza</b>	Legislativo
<b>Tipo Matéria</b>	Requerimento
<b>Número Páginas</b>	1
<b>Número da Matéria</b>	1072
<b>Emitido por</b>	estagiariojulia