



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR GESIEL MAGALHÃES

REQUERIMENTO N.º 366 /2025

VERSÃO: IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE
ELEVADA EM FRENTE À CLÍNICA CLIMEFF

REQUERIDO: MESA DIRETORA

CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU
Ato Oficial e publicado
no portal sapi.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 25/06/25
Isara
SERVIDOR RESPONSÁVEL

PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (X)
Aprovado

23/06/25 ()
Rejeitado

Presidente

Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, ouvido o Plenário, que solicite ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, que determine ao setor competente que seja providenciada a **implantação de uma faixa de pedestre elevada em frente à clínica Climeff**, localizada na Rua Getúlio de Melo Franco, no bairro Centro.

A solicitação visa garantir a **segurança dos pedestres que frequentam o local**, especialmente pacientes da clínica, muitos dos quais são idosos, pessoas com mobilidade reduzida e crianças. A via tem grande fluxo de veículos, o que torna a travessia perigosa. A faixa elevada, além de facilitar a travessia, também atuará como redutor de velocidade, contribuindo para a prevenção de acidentes.

Termos em que

peço e espero deferimento

Paracatu – Minas Gerais, 16 de junho de 2025.

VEREADOR GESIEL MAGALHÃES

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO N.º 2789/25
RECEBIDO EM 16/06/25
HORÁRIO 14:44
Laura B
RESPONSÁVEL