



**CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**GABINETE DA VEREADORA MISSIONÁRIA SARA DINIZ**

REQUERIMENTO N.º 2597 2026  
**VERSÃO:** AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE  
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO  
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
DO BAIRRO PRADO  
**AUTORIA:** VEREADORA SARA DINIZ  
**REQUERIDO:** MESA DIRETORA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| PROCESSO DE VOTAÇÃO |               |
| TURNO ÚNICO:        | (X) Aprovado  |
| <u>09/02/26</u>     | ( ) Rejeitado |
| Presidente          |               |
|                     |               |

Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, ouvido o Plenário, que solicite ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, que determine à secretaria competente a **aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado na Unidade Básica de Saúde do bairro Prado.**

A medida tem como objetivo garantir melhores condições de atendimento à população, bem como proporcionar conforto térmico adequado aos pacientes e profissionais que utilizam a unidade.

Termos em que peço e espero deferimento.

Sala das Comissões, 22 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SARA OLIVEIRA CALAZANS DE ANDRADE  
Data: 23/01/2026 10:13:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**VEREADORA MISSIONÁRIA SARA DINIZ**

CÂMARA MUNICIPAL  
DE PARACATU

Ato Oficial e publicado  
no portal [sapl.paracatu.mg.leg.br](http://sapl.paracatu.mg.leg.br)

Paracatu (MG)

SERVIDOR RESPONSÁVEL

|                              |
|------------------------------|
| CAMARA MUN. DE PARACATU - MG |
| PROTOCOLO Nº <u>0083</u>     |
| RECEBIDO EM <u>23/01/26</u>  |
| HORÁRIO <u>11:59</u>         |
| RESPONSÁVEL                  |