



CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DA VEREADORA MISSIONÁRIA SARA DINIZ

REQUERIMENTO N.º 2773/2026

VERSÃO: Solicita adequação de placa de sinalização Faculdade Atenas.

AUTORIA: VEREADORA SARA DINIZ

REQUERIDO: MESA DIRETORA

CÂMARA MUNICIPAL
DE PARACATU
Ato Oficial e publicação
no portal caml.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 12/03/26
SERVIDOR RESPONSÁVEL

PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (X) Aprovado

09/03/26 () Rejeitado

Presidente

Requeiro, nos termos regimentais desta Casa Legislativa, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a **elevação aproximada de 1,5 metro da placa de sinalização localizada no canteiro central da via de acesso ao Hospital da Faculdade Atenas.**

Conforme relato de munícipes, a atual altura da placa tem comprometido a visibilidade dos condutores que descem no sentido centro da cidade e realizam conversão à esquerda para acesso ao hospital, dificultando a visualização dos veículos que sobem na via contrária. Ressalta-se que, no mês de dezembro, foi registrada colisão no local, o que reforça a necessidade de adequação para prevenção de novos acidentes.

A medida proposta é simples e visa melhorar a segurança viária, garantindo maior visibilidade e reduzindo riscos de novas ocorrências.

Sala das Comissões, 02 de março de 2026

CÂMARA MUN DE PARACATU - MG	
PROTOCOLO N.º	<u>0534/26</u>
RECEBIDO EM	<u>02/03/26</u>
HORÁRIO	<u>12:40</u>
<u>[Assinatura]</u>	
RESPONSÁVEL	

VEREADORA MISSIONÁRIA SARA DINIZ

Praça Juscelino Kubitschek, 449 - Paracatu - Minas Gerais - CEP. 38600-000 - Fone: (38) 3671-3770
Portal: www.paracatu.mg.leg.br - E-mail: camaraptu@veloxmail.com.br